

os roedores plaga como ratas y ratones tienen una gran importancia en la salud pública y veterinaria debido a que son transmisores de importantes enfermedades tanto al hombre como a los animales domésticos. Los roedores son responsables de daños estructurales en edificios, son causantes de incendios y daños al mobiliario, contaminan materias primas y productos terminados en la industria alimenticia, son causantes de enormes daños económicos a nivel de cosechas, en los granos almacenados, en la industria avícola, porcícola, lechera y establos en general. El hombre crea el medio ambiente ideal para estas plagas brindándoles constantemente fuentes de refugio, agua y alimentación.

Realizar programas permanentes de control de estas plagas es una necesidad imperiosa para disminuir los riesgos de enfermar y para evitar los daños y pérdidas que causan.

Un programa de control de roedores requieren de una estrategia basada en medidas de saneamiento ambiental, protección de las viviendas y edificaciones como también la aplicación de cebos rodenticidas palatables, con sustancias amargas para evitar la ingestión accidental de personas y animales no blancos; sumado a lo anterior, se requiere una alta potencia toxicológica para garantizar su aceptación y eficacia.

Brodifacoum VPM® ha sido considerado como el rodenticida mas potente dentro los anticoagulantes monodósicos a la fecha sintetizados.







Rata de alcantarilla Rata negra Ratón casero



Indicaciones


Brodifacoum VPM® es un rodenticida listo para usar en todo tipo de establecimientos, está indicado para el control de todas las especies de roedores sinantrópicos como ratas de alcantarilla, rata de techo, ratón casero, como también roedores silvestres. Viene disponible en baldes plásticos por 10 y 2,5 Kilos. Para campañas masivas de control de roedores viene disponible en sobres unidosis por 10 grs. Las mismas presentaciones vienen disponibles para los bloques parafinados.

Modo de Empleo

- Brodifacoum VPM® no requiere de adiciones de alimentos para mezclar por que viene listo para usar.
- La dosis por punto de cebado es de 10 a 20 gramos de producto formulado. Para su aplicación se utiliza la técnica de cebadura de pulso o intermitente, es decir, con una periodicidad semanal hasta que el consumo por parte de los roedores se detenga; esto es un indicador de disminución de la población.
- Brodifacoum VPM[®] es un producto rodenticida anticoagulante monodósico, basta colocarlo una sola vez sobre los sitios que muestren señales de presencia de la plaga tales como: huellas, excrementos, roeduras, daños en el mobiliario, madrigueras y sendas.
- Debido a la alta potencia raticida del Brodifacoum VPM[®], una aplicación es suficiente, sin embargo ante infestaciones severas, es conveniente repetir la dosis.
- En zonas activas como solares y campos abandonados, se sugiere aplicar de 1 a 3 kilos por hectárea. Para viviendas en campañas masivas de desratización se recomienda una dosis de 50 gramos en formulación gránulos pelletizados.

Identificación de Roedores

Guía para la identificación de roedores



Formulado por:



Precauciones -

- Mantener el producto herméticamente cerrado, en su envase original y en un lugar fresco y cerrado.
- No comer, beber o fumar durante la aplicación.
- Evitar el contacto con la piel, NO INGERIR, para la manipulación del producto utilizar quantes y medidas de protección adecuados.
- · Destruir el envase una vez utilizado.
- Recoger y enterrar los roedores muertos o en lo posible incinerarlos.
- No tocar el cebo con la mano, evítese el contacto con productos de olor fuerte dado que estos reducen la aceptación y la palatabilidad del rodenticida.
- Mantener alejado de alimentos, medicamentos y concentrados para animales.

Contiene 0,005% de Brodifacoum equivalente a 50 mg de I.A./kg de ce-ba formulado.

Brodifacoum VPM® contiene Benzoato de Denatonium, un aditivo amargo utilizado como preventivo de intoxicaciones en humanos.

Brodifacoum VPM® es fabricado con alimentos gustosos y cereales de alta calidad que garantizan su consumo por parte de los roedores.

Primeros Auxilios

- En caso de ingestión provoque el vómito, acuda al médico y llévele una muestra de la etiqueta. Acuda también a los centros de información toxicológica.
- En caso de intoxicación en animales busque ayuda facultativa por parte de un Médico Veterinario.

Recomendaciones para el Médico

Brodifacoum VPM® es un anticoagulante de dosis única de la familia de los hidroxicumarinas, una tendencia creciente a las hemorragias podría indicar intoxicación.

ANTÍDOTO: Vitamina K1. Se deben vigilar los tiempos de Protombina.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES Y PERSONAS IRRESPONSABLES.

Registro Sanitario Gránulos Pelletizados No.: RGSP-245-2005

Concepto toxicológico: EP-13656

Registro Sanitario bloques parafinados No.: RGSP-263-2005

Concepto toxicológico: EP-13655-2005

Presentaciones:

Gránulos Pelletizados: Baldes de plástico X 10 Kilos a granel Baldes

de plástico X 10 Kilos en empaques unidosis x 10g. Baldes de plástico X 2.5 Kilos con cuchara dosificadora

Bloques parafinados: Baldes de plástico X 10 Kilos Baldes de plástico X 2.5 Kilos Bloques parafinados de 10 gramos de color azul.

oo do 10 gramoo do oolor azai.

Importador y distribuidor exclusivo para Colombia:

La Nueva Fuerza en Salud Ambiental